

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ

Цены введены с 30.07.2018 г.

| Наименование | Цвет | Масса, кг | Морозостойкость F, цикл | Водопоглощение, % | Теплопроводность, Вт/мОС | Марка | Кол-во штук на поддоне усл./факт | Кол-во шт. в 1м ² | Цена с НДС руб./шт. | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ | | | | | | | | | | |
| Кирпич лицевой эффективный одинарный с гладкой поверхностью (250x120x65) | Красный | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 540 | 51 | Акция 11,00р. 10,00 р.*** | |
| | Осенний лист | 2,0-2,3 | 35-75 | 8-12 | 0,26 | 125 | 262, 504 | 51 | 17,00р. | |
| | Карамель | 2,0-2,3 | 35-50 | 8-12 | 0,26 | 125 | 604, 680 | 51 | 15,60р. | |
| | Сливки | 2,0-2,3 | 35-75 | 8-12 | 0,26 | 125 | 262, 504 | 51 | 24,90р. | |
| | Сливки оттенок А | 2,0-2,3 | 50-75 | 8-12 | 0,26 | 125 | 504 | 51 | 24,90р. | |
| | Серебро | 2,0-2,3 | 35 | 8-12 | 0,26 | 125 | 504 | 51 | 24,50р. | |
| | Сахара | 3,0-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 504 | 51 | 21,50р. | |
| | Сахара накат "Кора дерева" | 3,0-3,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 504 | 51 | 22,30р. | |
| | Слоновая кость | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 504 | 51 | 22,50р. | |
| | Мокко | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 680 | 51 | 24,00р. | |
| | Шоколад | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 262 | 51 | 24,50р. | |
| | Шоколад с накатом "Кора дерева", "Кора дуба" | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 262 | 51 | 25,30р. | |
| | Кирпич лицевой эффективный утолщенный с гладкой поверхностью (250x120x88) | Красный | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 535/396 | 39 | Акция 15,56р. 13,51 р.*** |
| Красный с накатом "Обои", "Кора дуба" | | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 257/190 | 39 | 14,61 р. *** | |
| Осенний лист | | 2,7-3,1 | 50-75 | 8-12 | 0,26 | 125 | 535/396 | 39 | 22,97р. | |
| Карамель | | 2,7-3,1 | 35-50 | 8-12 | 0,26 | 125 | 535/396 | 39 | 21,08р. | |
| Сливки | | 2,7-3,1 | 50-75 | 8-12 | 0,26 | 125 | 535/396 | 39 | 33,64р. | |
| Сливки оттенок А | | 2,7-3,1 | 50-75 | 8-12 | 0,26 | 125 | 535/396 | 39 | 33,64р. | |
| Серебро | | 2,7-3,1 | 35 | 8-12 | 0,26 | 125 | 257/190 | 39 | 33,10р. | |
| Сахара | | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 535/396 | 39 | 29,05р. | |
| Сахара накат "Кора дерева" | | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 535/396 | 39 | 30,13р. | |
| Слоновая кость | | 3,4-3,6 | 75 | 8-12 | 0,26 | 150-200 | 535/396 | 39 | 30,40р. | |
| Мокко | | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 257/190 535/396 | 39 | Акция 32,46 р. 27,05 р.*** | |
| Шоколад | | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 257/190 | 39 | 33,14р. | |
| Шоколад с накатом "Кора дерева", "Кора дуба" | | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 257/190 | 39 | 34,22 р.*** | |
| Кирпич лицевой с утолщенной стенкой 20 мм | все цвета | 2,0-3,1 | 35-75 | 8-12 | 0,26 | 125-200 | 262, 504, 257/190, 535/396 | | договорная | |
| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЕВРО | | | | | | | | | | |
| Кирпич лицевой пустотелый одинарный 0,7 НФ «Евро» с гладкой поверхностью (250x85x65) | Красный | 1,7-1,9 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 504/720 | 51 | Акция 9,45р. 7,70р.*** | |
| | Шоколад | 1,7-1,9 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 504/720 | 51 | 17,15р. | |
| | Красный | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | Акция 12,96 р. 10,56р.*** | |
| | Осенний лист | 2,0-2,3 | 50-75 | 8-12 | 0,37 | 125 | 507/528 | 39 | Акция 16,80 р. 16,32 р.*** | |
| | Карамель | 2,0-2,3 | 35-50 | 8-12 | 0,37 | 125 | 507/528 | 39 | 14,98р. | |
| | Сливки | 2,0-2,3 | 50-75 | 8-12 | 0,37 | 125 | 507/528 | 39 | 23,91р. | |
| | Серебро | 2,0-2,3 | 35 | 8-12 | 0,37 | 125 | 507/528 | 39 | 23,53р. | |
| | Сахара | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | 20,64р. | |
| | Сахара накат "Кора дерева" | 2,5-2,7 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | 21,41р. | |
| | Слоновая кость | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | 21,61р. | |
| Кирпич лицевой пустотелый утолщенный 0,96 НФ «Евро» с гладкой поверхностью (250x85x88) | Красный | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | 22,37р. | |
| | Слоновая кость | 2,5-2,7 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | 22,37р. | |
| | Мокко | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | 23,05р. | |
| | Шоколад | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | 23,53р. | |
| | КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ | | | | | | | | | |
| | Кирпич лицевой полнотелый одинарный с тех.пустотами до 13% с гладкой поверхностью (250x120x65) | Красный | 3,1-3,4 | 35 | 8-10 | 0,59 | 150-200 | 174 | 51 | 15,00р. |
| | | Осенний лист | | 75 | | | | 214, 279 | | 25,00р. |
| | | Сливки / Слоновая кость | | 75 | | | | 214, 280 | | 50,00р. |
| | КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ТОРКРЕТИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | |
| | Кирпич лицевой эффективный ТОРКРЕТИРОВАННЫЙ (250x120x65, 250x120x88, 250x85x88) | красный одинарный SUN накат "Обои" | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 504 | 51 | 14,3 р.*** |
| Осенний лист одинарный SUN | | 2,0-2,3 | 50-75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 504 | 51 | 20,5 р. *** | |
| Белый город одинарный SUN | | 2,0-2,3 | 50-75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 504 | 51 | 28,40 р.*** | |
| Шоколад одинарный исе с гладкой поверхностью | | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 504 | 51 | 28,00 р. *** | |
| Сахара утолщенный SUN накат "Кора дерева" | | 3,1-3,2 | 75 | 8-12 | 0,26 | 150-200 | 535/396 | 39 | 34,86р. | |
| Сливки утолщенный SUN накат "Кора дерева" | | 3,1-3,3 | 50-75 | 8-12 | 0,26 | 150-200 | 535/396 | 39 | 39,45р. | |
| Шоколад утолщенный исе с гладкой поверхностью | | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 257/190 | 39 | 37,87 р.*** | |
| Сахара евро утолщенный SUN накат "Кора дерева" | | 2,7-3,0 | 75 | 3 | 0,37 | 200-300 | 507/528 | 39 | 24,77р. | |
| Стоимость услуги ТОРКРЕТИРОВАНИЯ | | Одинарный (250x120x65) | 2,0-2,3 | 35-75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 540 | 51 | 3,50р. (к стоимости кирпича) |
| | | Утолщенный (250x120x88) | 2,7-3,1 | | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 535/396 | 39 | 4,74р. (к стоимости кирпича) |
| | Евро 0,7НФ (250x85x65) | 1,7-1,9 | 8-12 | | 0,37 | 125-150 | 504/720 | 51 | 2,45р. (к стоимости кирпича) | |
| | Евро 0,96НФ (250x85x88) | 2,0-2,3 | 8-12 | | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | 3,36р. (к стоимости кирпича) | |
| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ АНГОБИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | |
| Одинарный (250x120x65) Утолщенный (250x120x88) | Желтый, зеленый | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 262 | 51 | 40,00 р. *** | |
| | | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 257/190 | 39 | 54,11 р.*** | |
| | Голубой | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 262 | 51 | 50,00 р. *** | |
| | | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 257/190 | 39 | 67,63 р.*** | |
| | | 2,7-3,1 | 75 | 8,12 | 0,26 | 125-150 | 257/190 | 39 | 31,11 р.*** | |
| Одинарный, утолщенный, евро одинарный/утолщ. | цвет по RAL | 2,0-3,1 | 75 | 8-13 | 0,26 | 125-200 | 262, 504, 257/190, 535/396 | | договорная | |
| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЛИНКЕРНЫЙ ЕВРО | | | | | | | | | | |
| Евро одинарный 0,7 НФ (250x85x65), Евро утолщенный 0,96 НФ (250x85x88) НОВИНКА !!!! | Красный | 2,0-2,3 | 75-100 | 6-8 | 0,37 | 200-250 | 504/720 | 51 | от 23,00 р. | |
| | | 2,7-3,0 | 100 | 3 | 0,37 | 200-300 | 507/528 | 39 | Акция 34,29р. 21,41р.*** | |
| | Шоколад | 2,0-2,3 | 75-100 | 6-8 | 0,37 | 200-250 | 504/720 | 51 | от 29,00 р. | |
| | | 2,5-2,8 | 75-100 | 6-8 | 0,37 | 200-300 | 504 | 51 | от 32,86 р. | |
| одинарный (250x120x65), утолщенный (250x120x88) НОВИНКА !!!! | Сахара | 3,0-3,3 | 100 | 3 | 0,37 | 200-300 | 504, 535/396 | 51 | от 35,71 р. | |
| | Шоколад | 2,5-2,8 | 75-100 | 6-8 | 0,37 | 200-250 | 504 | 51 | от 41,43 р. | |
| КИРПИЧ ABC-KLINKER РИГЕЛЬ ФОРМАТ | | | | | | | | | | |
| ABC - Klinker "Ригель формат" 1,2НФ гладкой поверхностью (490*95*52) | Красный | 3,0-3,5 | 75 | 5-8 | 0,35 | 150-200 | 204/170, 408/340 | 33 | 25,49р. | |
| | | | 35-50 | | | | | | 28,32р. | |
| | | | 50-75 | | | | | | 49,56 р.*** | |
| | | | 35 | | | | | | 39,65р. | |
| ABC - Klinker "Ригель формат" 1,6НФ гладкой поверхностью (490*120*52) | Красный | 4,1-4,4 | 75 | 5-8 | 0,35 | 150-200 | 218/136, 435/272 | 33 | 32,57р. | |
| | | | 35-50 | | | | | | 33,97р. | |
| | | | 35 | | | | | | 37,74р. | |
| | | | 50-75 | | | | | | 52,84р. | |
| КИРПИЧ Westminster klinker hand formatic | | | | | | | | | | |
| Westminster klinker 0,53 НФ, 0,67 НФ, 0,9 НФ с гладкой поверхностью (200*100*52(65,88)) | Красный | 4,2-4,4 5,3-5,5 7,1-7,5 | 75 | 5-8 | 0,35 | 150-250 | 382/720 | 76 63 47 | 9,39р. | |
| | | | 35-50 | | | | | | 12,52р. | |
| | | | 35 | | | | | | 18,78р. | |
| | | | 35-50 | | | | | | 18,78р. | |

При выставлении счета на кирпич керамический утолщенный производится перерасчет на условный одинарный кирпич (коэффициент перерасчета 1,35 т.е. 88 : 65 = 1,35)

*** - количество кирпича ограничено

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЯДОВЫЕ

Цены введены с 10.07.2018г.

| Наименование | Масса, кг | Морозостойкость F, цикл | Теплопроводность, Вт/м0С | Марка | Кол-во штук на поддоне (1130x520) усл./факт | Кол-во штук на поддоне (1300x750, 1000*750) усл./факт | Кол-во штук на поддоне (1020x1020, 1320x1020, 1200x920, 1020x920) | Кол-во шт. в 1м ² с учетом раств.шва | Цена с НДС руб./м3 | Цена с НДС руб./шт. |
|---|-----------|-------------------------|--------------------------|---------|---|---|---|---|--------------------|-------------------------------|
| КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530-2012) | | | | | | | | | | |
| Кирпич рядовой пустотелый одинарный (250x120x65) | 2,0-2,3 | 75 | 0,26 | 125-150 | 262 290 | - | 560, 600 680 | 394 | 3152 | 8,00р. |
| Кирпич рядовой пустотелый одинарный (250x120x65), плотность 1,4 | 2,1-2,4 | 75 | 0,34 | 150-200 | 262 | - | - | 394 | 3546 | 9,00р. |
| Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88) | 2,7-3,1 | 75 | 0,26 | 125-150 | 257/190, 284/210 | 352/260 397/293 | 596/440 675/500 | 302 | 2839 | 9,40р. |
| Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88) | 2,7-3,1 | 75 | 0,26 | 175 | 284/210 | - | 596/440 | 302 | 3047 | 10,09р. |
| Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88) | 2,7-3,1 | 75 | 0,26 | 200 | 284/210 | - | 596/440 | 302 | 3274 | 10,84р. |
| Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88), плотность 1,4 | 3,1-3,4 | 75 | 0,34 | 150-200 | 257/190 | - | - | 302 | 3675 | 12,17р. |
| КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530 - 2012) | | | | | | | | | | |
| Кирпич полнотелый одинарный (250x120x65) | 3,3-3,8 | 35 | 0,59 | 150-300 | - | 324 | 392 | 394 | 4019 | 10,20р. |
| Кирпич полнотелый одинарный с тех.пустотами до 13% (250x120x65) | 3,1-3,4 | 35-50 | 0,39-0,40 | 150-200 | 174 | 375 | 392 | 394 | 3645 | 9,25р. |
| Кирпич полнотелый "печной" (250x120x65) | 3,3-3,8 | 35 | 0,59 | 150-200 | - | - | 392 | 394 | 5516 | 14,00р. |
| Кирпич полнотелый утолщенный (250x120x88) | 4,6-5,0 | 35 | 0,59 | 150-200 | 170/126 | 352/261, 320/237 | 220/163, 417/308 | 302 | 4171 | Акция 16,90 р. 13,81 р.*** |
| Кирпич полнотелый утолщенный с тех.пустотами (до 13%) (250x120x88) | 4,3-4,5 | 35-50 | 0,39-0,4 | 150-200 | - | - | 417/308 | 302 | 3781 | Акция 14,90 12,52 р.*** |
| Кирпич полнотелый 2,1 НФ с тех. пустотами до 13% (250x120x140) | 6,5-7,0 | 35 | 0,59 | 175-200 | - | - | 412/196 | 198 | 3746 | 22,18 р.*** |
| КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 8426-75 | | | | | | | | | | |
| Кирпич для дымовых труб одинарный (250x120x65) | 3,1-3,4 | 50-75 | 0,39-0,40 | 150-200 | - | - | 392, 560 | 394 | 5910 | 15,00р. |
| Кирпич для дымовых труб утолщенный (250x120x88) | 4,6-5,0 | 50-75 | 0,39-0,4 | 150-200 | - | - | 417/308 | 302 | 6134 | 20,31р. |
| КАМЕНЬ КРУПНОФОРМАТНЫЙ (ГОСТ 530-2012) | | | | | | | | | | |
| Камень керамический 2,1НФ (250x120x140) | 5,1-5,3 | 50 | 0,26 | 100-125 | 248/118 | - | 529/252, 588/280, 672/320 | 198 | 2786 | Акция 15,76 р. 14,07 р.*** |
| POROKAM 1,4 НФ (250x120x88) | 2,7-3,1 | 75 | 0,26 | 125-150 | - | - | 596/440 | 302 | 2839 | 9,40р. |
| POROKAM 2,1НФ (250x120x140) | 4,5-4,7 | 50 | 0,20 | 100-150 | - | - | 588/280 | 198 | 3202 | 16,17р. |
| POROKAM 4,5 НФ ПАЗ ГРЕБЕНЬ (500x80x219) | 10-11 | 50 | 0,26 | 100-175 | - | - | 540/120 | 109 | 4267 | 39,15р. |
| POROKAM 5,3 НФ ПАЗ или ГРЕБЕНЬ (380x125x219) | 10-11 | 50 | 0,16 | 100-150 | - | - | 324/60 | 92 | 4918 | 53,46р. |
| POROKAM 5,6 НФ ПАЗ или ГРЕБЕНЬ (200x250x219) | 9-11 | 50 | 0,16 | 100-125 | - | - | 269/48 | 87 | 4681 | 53,80р. |
| POROKAM 6,7 НФ ПАЗ-ГРЕБЕНЬ (500x120x219) | 14-15 | 50 | 0,24 | 100-175 | - | - | 536/80 | 73 | 4255 | 58,29р. |
| POROKAM 7,2 НФ ПАЗ или ГРЕБЕНЬ (510x125x219) | 12-14 | 50 | 0,15 | 100-150 | - | - | 288/40 | 68 | 4847 | 71,28р. |
| POROKAM 9,0НФ Паз-Гребень (400x200x219) | 16-18 | 50 | 0,20 | 100-175 | - | - | 648/72 | 54 | 4277 | 79,20р. |
| POROKAM 10,7НФ Паз-Гребень (380x250x219) | 19-21 | 50 | 0,16 | 100-125 | - | - | 642/60 | 46 | 4382 | 96,30р. |
| POROKAM 11,2НФ Паз-Гребень (398x250x219) | 19-21 | 50 | 0,16 | 100-125 | - | - | 672/60 | 44 | 4297 | 98,56р. |
| POROKAM 14,3НФ Паз-Гребень (510x250x219) | 25-27 | 50 | 0,15 | 100-125 | - | - | 572/40 | 34 | 4376 | 128,70р. |
| Стоимость поддона (1020x520, 1130x520) | | | | | | | | | | 230,00р. |
| Стоимость поддона (1300x750) | | | | | | | | | | 265,00р. |
| Стоимость поддона (1000x750, 1020*750) | | | | | | | | | | 290,00р. |
| Стоимость поддона (1020x1020, 1020x920) | | | | | | | | | | 370,00р. |
| Стоимость поддона (1320x1020, 1200x1020, 1200x920) | | | | | | | | | | 375,00р. |
| Стоимость упаковки на поддон 1020x520, 1130x520, 1300x750 | | | | | | | | | | 120,00р. |
| Стоимость упаковки на поддон (лицевой кирпич) 1020x1020 | | | | | | | | | | 235,00р. |
| Стоимость упаковки на поддон (лицевой кирпич) 1000x750 | | | | | | | | | | 175,00р. |
| Стоимость усил. упаковки на поддон 1020x1020, 1130x520 (ABC-Klinker) | | | | | | | | | | 460,00р. |
| Стоимость упаковки на поддон (рядовой кирпич) 1320x1020, 1020*750, 1000*750, 1020*1020 | | | | | | | | | | 150,00р. |
| Стоимость усил. упаковки на поддон (лицевой кирпич) 1320x1020 | | | | | | | | | | 310,50р. |
| Стоимость упаковки на поддон 1200*1020, 1200x920, 1020*920 (3 цех) | | | | | | | | | | 145,00р. |
| Стоимость усиленной упаковки на поддон 1200*1020, 1200x920, 1020*920 (3 цех) | | | | | | | | | | 187,00р. |
| Доставка вагонов с кирпичом до станции «Ревда» | | | | | | | | | | 18 050,00р. |
| При выставлении счета на кирпич керамический утолщенный производится перерасчет на условный одинарный кирпич (коэффициент перерасчета 1,35, т.е. 88 : 65 = 1,35) | | | | | | | | | | |

Адрес: 623285, Россия, Свердловская область, г. Ревда, Кирзавод, 4.;

Тел. отдела сбыта: 8-800-234-99-39, 8-912-220-77-20; 8-912-228-88-83; 8-919-398-18-33; 8-912-224-44-55; 8-912-220-77-20; 8 (34397) 23-518, 23-519 бух.: 23-520

e-mail: sbit2@revkz.ru, sbit3@revkz.ru, sbit5@revkz.ru, sbit6@revkz.ru http://www.revkz.ru

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Цены введены с 24.07.2018 г.

| Наименование | Цвет | Масса, кг | Морозостойкость F, цикл | Водопоглощение, % | Теплопроводность, Вт/м0С | Марка | Кол-во штук на поддоне усл./факт | Кол-во шт. в 1м ² | Цена с НДС руб./шт. |
|--|---------------------|-----------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|--|---------------------------------|---------------------|
| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ | | | | | | | | | |
| Кирпич лицевой эффективный одинарный с гладкой поверхностью (250x120x65) | Красный СП | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 262, 680 | 51 | 7,20р. |
| | Красный без фаски | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 560 | 51 | 7,50р. |
| | Осенний лист СП | 2,0-2,4 | 35 | 8-13 | 0,26 | 125 | 262, 680 | 51 | 7,20р. |
| | Карамель СП | 2,0-2,3 | 35 | 8-12 | 0,26 | 125 | 262, 604, 680 | 51 | 7,20р. |
| | Белый город СП | 2,0-2,3 | 25 | 8-12 | 0,26 | 125 | 262, 504, 604, 680 | 51 | 7,20р. |
| | Сливки СП | 2,0-2,3 | 25 | 8-13 | 0,26 | 125 | 262, 504, 540, 560, 604, 680 | 51 | 7,20р. |
| | Сахара СП | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 262, 504, 604, 680 | 51 | 7,20р. |
| | Сахара СП оттенок А | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 560 | 51 | 7,20р. |
| | Шоколад СП | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 262, 680 | 51 | 7,20р. |
| Серебро СП | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 504 | 51 | 15,00р. | |
| Кирпич лицевой эффективный утолщенный с гладкой поверхностью (250x120x88) | Красный СП | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 257/190 | 39 | 8,46р. |
| | Осенний лист СП | 2,7-3,1 | 35 | 8-12 | 0,26 | 125 | 675/500 | 39 | 8,46р. |
| | Карамель СП | 2,7-3,1 | 35 | 8-12 | 0,26 | 125 | 257/190, 535/396 | 39 | 8,46р. |
| | Белый город СП | 2,7-3,1 | 25 | 8-12 | 0,26 | 125 | 257/190, 535/396, 600/444, 675/500 | 39 | 8,46р. |
| | Сливки СП | 2,7-3,1 | 25 | 8-12 | 0,26 | 125 | 257/190, 535/396, 600/444, 675/500 | 39 | 8,46р. |
| | Сахара СП | 2,7-3,1 | 75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 257/190, 675/500 | 39 | 8,46р. |
| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЕВРО | | | | | | | | | |
| Кирпич лицевой пустотелый одинарный 0,7 НФ «Евро» с гладкой поверхностью (250x85x65) | Красный СП | 1,7-1,9 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 504/720 | 51 | 4,20р. |
| | Шоколад СП | 1,7-1,9 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 244/348 | 51 | 4,20р. |
| | рядовой | 1,7-1,9 | 35-50 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 244/348, 504/720, 687/982 | 51 | 4,20р. |
| Кирпич лицевой пустотелый утолщенный 0,96 НФ «Евро» с гладкой поверхностью (250x85x88) | Красный СП | 2,0-2,3 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 639/666 | 39 | 5,76р. |
| | Карамель СП | 2,0-2,3 | 35 | 8-12 | 0,37 | 125 | 507/528 | 39 | 5,76р. |
| | Сахара СП | 2,2-2,4 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | 13,15р. |
| | Сливки СП | 2,2-2,4 | 75 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 507/528 | 39 | 14,98р. |
| | Слоновая кость СП | 2,0-2,3 | 35 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 338/352 | 39 | 5,76р. |
| | Белый город СП | 2,0-2,3 | 25 | 8-12 | 0,37 | 125 | 507/528, 639/666 | 39 | 5,76р. |
| | рядовой | 2,0-2,3 | 35-50 | 8-12 | 0,37 | 125-150 | 241/252, 296/308, 507/528, 639/666, 693/722 | 39 | 5,76р. |
| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ | | | | | | | | | |
| Кирпич лицевой полнотелый одинарный с тех.пустотами до 13% с гладкой поверхностью (250x120x65) | Осенний лист СП | 3,1-3,4 | 25 | 8-10 | 0,59 | 150-200 | 214 | 51 | 17,50р. |
| | Сливки СП | 3,1-3,4 | 25 | 8-10 | 0,59 | 150-200 | 174 | 51 | 20,70р. |
| КИРПИЧ АВС-KLINKER РИГЕЛЬ ФОРМАТ | | | | | | | | | |
| АВС - Klinker "Ригель формат" 1,2НФ с гладкой поверхностью (490*95*52) | Шоколад СП | 3,0-3,5 | 50 | 5-8 | 0,35 | 150-200 | 408/340 | 33 | 26,37 |
| | рядовой | 3,0-3,5 | 35-50 | 5-8 | 0,35 | 150-200 | 204/170, 245/204, 408/340, 432/360, 475/396, 490/408, 518/432 | 33 | 14,16р. |
| АВС - Klinker "Ригель формат" 1,6НФ с гладкой поверхностью (490*120*52) | рядовой | 4,1-4,4 | 35-50 | 5-8 | 0,35 | 150-200 | 218/136, 246/154, 461/288, 490/306 | 33 | 18,90р. |
| КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ | | | | | | | | | |
| Кирпич рядовой пустотелый одинарный (250x120x65) цветной | | 2,0-2,3 | 25-75 | 8-12 | 0,26 | 125-150 | 262, 290, 504, 540, 560, 600, 604, 680 | 51 | 7,20р. |
| Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88) цветной | | 2,7-3,1 | 25-75 | 8-12 | 0,26 | 125-200 | 257/190, 284/210, 675/500, 535/396 | 39 | 8,46р. |
| КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ | | | | | | | | | |
| Кирпич полнотелый одинарный (243x120x65) СП | | 3,3-3,8 | 25-35 | 5-8 | 0,59 | 150-200 | 392, 504 | 51 | 7,75р. |
| Кирпич рядовой полнотелый одинарный (243x120x65) цветной | | 3,3-3,8 | 35 | 5-8 | 0,59 | 150-200 | 392 | 51 | 9,00р. |
| КАМЕНЬ КРУПНОФОРМАТНЫЙ | | | | | | | | | |
| РОРОКАМ 14,3НФ Паз-Гребень (510x250x219) СП | | 25-27 | 50 | 8-12 | 0,15 | 100-125 | 572/40 | 19 | 83,66р. |
| РОРОКАМ 11,2НФ Паз-Гребень (398x250x219) СП | | 19-21 | 50 | 8-12 | 0,16 | 100-125 | 672/60 | 12 | 68,99р. |
| РОРОКАМ 9,0 НФ Паз-Гребень (400x200x219) СП | | 16-18 | 50 | 8-12 | 0,2 | 100-125 | 648/72 | 12 | 55,44р. |
| РОРОКАМ 6,7 НФ ПАЗ-ГРЕБЕНЬ (500x120x219) СП | | 14-15 | 50 | 8-12 | 0,24 | 100-125 | 536/80 | 10 | 40,80р. |
| Камень 2,1 НФ СП | | 5,1-5,3 | 50 | 8-13 | 0,26 | 100-150 | 588/280 | 26 | 11,96р. |
| Стоимость упаковки на поддон | | | | | | | | | 0,00р. |
| Стоимость поддона | | | | | | | | | -50% |
| При выставлении счета на кирпич керамический утолщенный производится перерасчет на условный одинарный кирпич (коэффициент перерасчета 1,35, т.е. 88 : 65 = 1,35) | | | | | | | | | |

*** - количество кирпича ограничено